

Nové 2-sloupové zvedáky o nosnosti 4,2t

Dovolujeme si Vám představit nabídku inovovaných a designově zdařilých zvedáků s osvědčenou kvalitou a spolehlivým servisním zázemím ve 2 variantách, a to:

2-sloupový zvedák s přejezdem





EVERLIFT EE-62B.42T.E – elektro-hydraulický dvousloupový zvedák se spodním přejezdem, svými parametry předurčený zejména pro osobní a dodávkové vozy.

- variabilní výška sloupů
- 2-stupňová asymetrická výsuvná ramena
- mechanické bezpečnostní západky s elektromagnetický odjištěním
- dvoustupňové zdvihací patky
- nástavce zdvihacích patek
- zakryté hydraulické válce (vnitřní strana sloupů)
- čerpadlo v horní části sloupu = nepřekáží při obcházení zvedáku
- veškerá kabeláž tažena v chráničkách uvnitř sloupu

technická data:

nosnost	4 200 kg
šířka mezi sloupy	2 840 mm
celková šířka	3 420 mm
celková výška	2 825 mm
min/max zdvih	90/1 900 mm
napájení	400 V / 50 Hz
výkon motoru	2,2 kW
hmotnost zvedáku	715 kg



Běžná cena **62.500,-** Kč bez DPH

Akční cena „25 LET NA TRHU“ 57.500,- Kč bez DPH

2-sloupový bezpřejezdový zvedák





EVERLIFT EE-62C.42T.E – elektro-hydraulický dvousloupový zvedák bez spodního přejezdu, svými parametry předurčený zejména pro osobní a dodávkové vozy.

- variabilní výška sloupů
- 2-stupňová asymetrická výsuvná ramena
- mechanické bezpečnostní západky s elektromagnetický odjištěním
- dvoustupňové zdvihací patky
- nástavce zdvihacích patek
- zakryté hydraulické válce (vnitřní strana sloupů)
- čerpadlo v horní části sloupu = nepřekáží při obcházení zvedáku
- veškerá kabeláž tažena v chráničkách uvnitř sloupu

technická data:

nosnost	4 200 kg
šířka mezi sloupy	2 840 mm
celková šířka	3 420 mm
celková výška	3 900 – 4 160 mm
min/max zdvih	90/1 900 mm

napájení	400 V / 50 Hz
výkon motoru	2,2 kW
hmotnost zvedáku	765 kg



Běžná cena **67.650,-** Kč bez DPH

Akční cena „25 LET NA TRHU“ 62.650,- Kč bez DPH

Záruční a pozáruční servis po celém území České republiky, Servisní střediska máme také v Praze a v Brně.